



AUTOMOWER® 305

Automower® 305 presenta un diseño compacto y apariencia robusta, lo que lo convierte en el robot perfecto para jardines complejos de hasta 600 m² y áreas con una inclinación máxima del 40%. La plataforma de cuatro ruedas junto con la detección automática de pasillos garantiza un resultado de gran calidad. Este Automower® está equipado con temporizador climático, sensor de congelación y Automower® Connect Home.



Fácil de limpiar

Puedes limpiar el exterior y el chasis del robot con una simple manguera de jardín. Usando los accesorios de mantenimiento, la cubierta puede retirarse fácilmente para una limpieza total.



Corte de pasillos sistemático

El robot automáticamente cambia su sistema de corte cuando se encuentra en pasillos estrechos.

Automower® Connect@ HOME

La solución Bluetooth®, Automower® Connect@ HOME, te proporciona un total control del cortacésped desde tu propio smartphone. Puedes encenderlo de forma sencilla, pararlo y apagarlo, incluso ajustar y comprobar la configuración. Estándar para todos los modelos de las series 300-400. Conectividad Bluetooth® de corta distancia hasta 30 metros (alcance).



Protector de heladas

El Automower® detiene automáticamente el programa de corte en condiciones de heladas, protegiendo así el césped.



FEATURES

- Automower® Connect@ HOME te proporciona un total control de cortacésped desde tu smartphone. Conectividad Bluetooth® de corta distancia hasta 30 metros (alcance).
- El robot automáticamente cambia su sistema de corte cuando se encuentra en pasillos estrechos.
- Exterior y chasis fáciles de limpiar con una manguera de jardín.
- Interrumpe automáticamente el programa de corte en condiciones heladas, lo que ayuda a proteger el césped.
- Ajusta el tiempo de trabajo al nivel de crecimiento del césped, que reduce el deterioro de la máquina.
- Automáticamente detecta pasillos estrechos.
- Posibilidad de arrancar el robot desde tres puntos diferentes dentro de los cables guía y fuera de la estación de carga.
- Funcionalidad de corte automático para equilibrar las diferencias de altura.
- Módulo especial para cortar rápidamente una zona limitada de césped más alto.
- Sus diferentes configuraciones de perfil hacen que sea más sencillo compartir el robot entre varias localizaciones.
- Establece una zona secundaria si tu jardín está dividido en dos áreas que no están conectadas con un paso para tu cortacésped.
- Pantalla del menú de alta resolución, tamaño medio e intuitiva.
- Diseño compacto y bajo peso para mayor maniobrabilidad en jardines pequeños.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	2.1 Ah
Peso de las baterías	0.38 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	18 V
Corriente de carga	1.3 A
Sistema de carga	Automático
Connected digital function set (calc)	AMC@Home : N/A N/A
Consumo de energía durante el corte	20 W
Tiempo de carga típico	60 min
Tiempo de corte por ciclo	70 min
Utilized Battery Capacity	1.68 Ah
CAPACIDAD	
Capacidad de área de trabajo por hora	60 m²
Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite	15 %
Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación	40 %
Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación	22 °
Consumo de energía medio a máxima operatividad.	600 m²
Generic Power Source	Battery
Capacidad de área de trabajo	600 m²
CERTIFICACIONES	
Producto premiado por su diseño	No
Actualización de firmware	Dealer Service
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	16500 g
Peso neto del artículo	13000 g
Anchura de corte	22 cm
Peso	9.4 kg
MOTOR	
Tipo de motor de cuchillas	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de motor de avance	Brushless DC motor (BLDC)
Combustible	Battery
EQUIPO	
Alarma	Si
Caja de impresión	4 Color Print (White Box)
Código de color	Gris
Sistema de corte	3 pivoting razor blades
Cuchillas extra	6 uds
Seguir cable delimitador	Si
Cable guía	1
Tipo de asa	Integrado
Faros	No
Señal de lazo	Si
Panel de información	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Cierre de instalación	No
Panel	Keypad and display/App
Sensor de elevación	Si
Cable perimetral	0 m
Sistema de navegación	Irregular
Código PIN	Si
Sistema de búsqueda	Búsqueda triple
Grapas	0 uds
Sensor de vuelco	Si
Bloqueo de tiempo	Si
Temporizador	Si
Sensor ultrasónico	No

Technical Specifications	
Rosca de rueda	Medio
Conectividad inalámbrica	Bluetooth®
MATERIALES	
Carrocería	ASA plástico
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	3 g
Paper + Cardboard total	3254 g
PE total	1812 g
PET total	0 g
Plastic foil	1012 g
Plastic rigid	800 g
Plastic total	1812 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de sonido garantizado	59 dB(A)
Nivel de sonido	58 dB(A)
EMBALAJE	
Altura embalaje	330 mm
Longitud embalaje	790 mm
Anchura embalaje	590 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1